ヴィプロス チェーンオイル特性比較表 ろっ



品名/容量	ムオン 60ml	ケイテン 60ml	ブルーノ 62ml	ロッサーノ62ml	W3ダブサン62ml
希望小売価格 (税別)	1,600円	1,600ฅ	2,200円	2,200円	2,200円
注油形式	リキッドタイプ	リキッドタイプ(点眼容器付)	リキッドタイプ(点眼容器付)	リキッドタイプ(点眼容器付)	リキッドタイプ゜(点眼容器付)
<性能評価記号>					
※ 大変優れる					
◎ とても優れる					
○ 優れる	De muon	De Keiten	Name of the last o	Roma no	
△ やや劣る					
耐久性·耐水性 走行距離目安	%	0	0	0	%
	500~600Km	200~300Km	400~450Km	300∼350Km	400~450Km (ドライコンディション) 雨天走行NG
防汚性	Δ	0	0	₩	0
フィーリング なめらかな潤滑性能	%	0	₩	0	₩
飛散性 ローラー台適性	Δ	0	%	%	₩

チェーンオイル選定ポイント

※走行距離は目安です。車両の仕様や走行環境によって異なります。

【リキッドタイ	プ】 1コマずつ注油 オイルは飛散しない	走行距離目安	特長·粘度
ムオン	<mark>チェーンの汚れを気にする</mark> ⇒ 耐久性や耐水性、滑らかなフィーリングを重視したレース思考な方向け	500-600Km	極圧性 中粘度タイプ
ケイテン	<mark>チェーンの汚れは気になる</mark> ⇒ ドライタイプの低い潤滑性や耐久性には満足できない方向け	200-300Km	極圧性 低粘度タイプ
潤滑性能が	ピタッと定着し飛散しない『サスペンド系チェーンオイル』		
ブルーノ	<mark>高い耐久性と防汚性を両立させたスペシャルオイル</mark> ⇒ ロングライドやレースでも使用したい方向け	400-450Km	極圧性 低粘度被膜定着タイプ
ロッサーノ	耐久性を確保し特に防汚性を重視したスペシャルオイル ⇒ ロングライドやレースでも使用したい方向け	300-350Km	極圧性 低粘度被膜定着タイプ
W3ダブサン	<mark>ドライコンディションでは高耐久性の、水で洗える新ジャンルのチェーンオイル。ローラー台に最適</mark> (ソフクリーンでも洗浄OK)	400-450km	極圧性 低粘度被膜定着水溶性タイプ

